



ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

ПРЕЗИДЕНТ

УКАЗ

Об утверждении границ города Тирасполя

В соответствии со статьей 65 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, Земельным кодексом Приднестровской Молдавской Республики, статьей 14 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 17 июля 2002 года № 155-3-III «Об административно-территориальном устройстве Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 02-29), Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 28 ноября 2008 года № 767 «Об объединении некоторых населенных пунктов Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 08-47), в целях утверждения границ города Тирасполя, **п о с т а н о в л я ю:**

1. Утвердить границы города Тирасполя согласно Описанию (Приложение № 1 к настоящему Указу).
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.

ПРЕЗИДЕНТ



В.КРАСНОСЕЛЬСКИЙ

г. Тирасполь
25 августа 2025 г.
№ 338

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Указу Президента
Приднестровской Молдавской
Республики
от 25 августа 2025 года № 338

Описание
границ города Тирасполя

1. Общие положения

1. Настоящее Описание регулирует фиксацию границ города Тирасполя, включающего поселок Ново-Тираспольский (далее – город Тирасполь), в соответствии с картами (планами) границ города Тирасполя согласно Приложению № 1* и Приложению № 2* к настоящему Описанию.

2. В целях настоящего Описания под границей города Тирасполя понимается черта города Тирасполя, а также границы кадастровой зоны города Тирасполя.

Черта города Тирасполя – внешняя граница земель города Тирасполя (земли населенных пунктов), которая отделяет их от других категорий земель.

Граница кадастровой зоны города Тирасполя – граница, которая включает в себя территорию города Тирасполя (земли населенных пунктов) и прилегающие к нему земельные участки иных категорий.

2. Описание границ кадастровой зоны города Тирасполя

3. Граница кадастровой зоны города Тирасполя на местности проходит в соответствии с картой (планом) согласно Приложению № 1* к настоящему Описанию:

- а) по землям, прилегающим к основной застройке города:
 - от точки 1 до точки 7 – по краю пашни 1882 метра;
 - от точки 7 до точки 14 – по краю пашни;
 - от точки 14 до точки 20 – по краю пашни;
 - от точки 20 до точки 27 – по правому краю полевой дороги;
 - от точки 27 до точки 28 – по краю пашни 296,55 метра;
 - от точки 28 до точки 58 – по границе земельного участка с кадастровым номером 79-21-000199/2;
 - от точки 58 до точки 63 – по краю пашни;
 - от точки 63 до точки 64 – по линии створа края пашни;
 - от точки 64 до точки 65 – по линии створа края пашни, пересекающей улицу Шевченко, до края пашни на противоположной стороне улицы Шевченко;
 - от точки 65 до точки 70 – по линии края пашни с правой стороны улицы Шевченко;
 - от точки 70 до точки 71 – от поворота края пашни до дорожного знака;
 - от точки 71 до точки 72 – от дорожного знака до дорожного знака;

от точки 72 до точки 73 – от дорожного знака до края бордюра;
от точки 73 до точки 78 – по правому краю проезжей части улицы Шевченко;
от точки 78 до точки 83 – по бордюру улицы Промышленная;
от точки 83 до точки 89 – по краю дороги улицы Промышленная;
от точки 89 до точки 90 – от края дороги до угла металлического нежилого здания;
от точки 90 до точки 91 – по стене металлического нежилого здания до угла ограждения из металлической сетки, расположенного на расстоянии 4,86 метра от железобетонного столба;
от точки 91 до точки 92 – по створу ограждения из металлической сетки (60,17 метра от угла) до края пашни;
от точки 92 до точки 93 – от края пашни 63,12 метра до фундамента металлического забора;
от точки 93 до точки 98 – по фундаменту металлического забора;
от точки 98 до точки 99 – по краю металлического забора потребительского кооператива «Садово-огородническое товарищество «Яблоко» (далее – ПК «СОТ «Яблоко»);
от точки 99 до точки 100 – от угла металлического забора по бетонному фундаменту 193,23 метра;
от точки 100 до точки 101 – от угла бетонного фундамента до угла бетонного лотка склада нефтепродуктов;
от точки 101 до точки 116 – по границе земельного участка с кадастровым номером 57-31-001278;
от точки 116 до точки 117 – по краю бетонного лотка;
от точки 117 до точки 118 – от края бетонного лотка до точки 118, находящейся на левой стороне улицы Украинская в створе с каменным нежилым зданием, на расстоянии 27,65 метра от его угла;
от точки 118 до точки 124 – по левому краю улицы Украинская;
от точки 124 до точки 125 – по линии пересечения улицы Украинская в створе с линией заборов частных домовладений улицы Межевая села Ближний Хутор Слободзейского района;
от точки 125 до точки 132 – по линии заборов частных домовладений улицы Межевая села Ближний Хутор Слободзейского района;
от точки 132 до точки 133 – по створу линии заборов частных домовладений улицы Межевая села Ближний Хутор Слободзейского района, пересекая улицу Октябрьская села Ближний Хутор Слободзейского района, до тротуарного бордюра;
от точки 133 до точки 134 – от угла тротуарного бордюра 37,09 метра до правого края улицы Октябрьская села Ближний Хутор Слободзейского района;
от точки 134 до точки 136 – по правому краю улицы Октябрьская села Ближний Хутор Слободзейского района до угла деревянного забора;

от точки 136 до точки 137 – от угла деревянного забора по стене каменного нежилого строения (гаража) до угла забора частного домовладения по улице Карла Маркса села Ближний Хутор Слободзейского района;

от точки 137 до точки 141 – по заборам частных домовладений по улице Карла Маркса села Ближний Хутор Слободзейского района;

от точки 141 до точки 142 – от угла забора до угла бордюра;

от точки 142 до точки 143 – по бордюру;

от точки 143 до точки 144 – от угла бордюра до угла забора домовладения № 5А по улице Карла Маркса села Ближний Хутор Слободзейского района;

от точки 144 до точки 145 – от угла домовладения № 5А по улице Карла Маркса села Ближний Хутор Слободзейского района до угла каменного забора муниципального унитарного предприятия «Тираспольское дорожное ремонтно-строительное управление» (далее – МУП «Тираспольское дорожное ремонтно-строительное управление»);

от точки 145 до точки 146 – по каменному забору МУП «Тираспольское дорожное ремонтно-строительное управление»;

от точки 146 до точки 147 – от угла каменного забора МУП «Тираспольское дорожное ремонтно-строительное управление» 18,95 метра до бордюра на пересечении улицы Старого и улицы Межевая;

от точки 147 до точки 148 – от бордюра на пересечении улицы Старого и улицы Межевая 19,51 метра до угла каменного нежилого здания по улице Межевая;

от точки 148 до точки 149 – от угла каменного нежилого здания по улице Межевая по линии заборов частных домовладений по улице Межевая до угла каменного забора;

от точки 149 до точки 150 – от угла каменного забора до угла металлического забора по улице Межевая с пересечением улицы Димитрова села Ближний Хутор Слободзейского района;

от точки 150 до точки 151 – от угла металлического забора до угла каменного забора с пересечением улицы Межевая;

от точки 151 до точки 154 – по линии заборов частных домовладений по улице Димитрова села Ближний Хутор Слободзейского района до пересечения с улицей Зелинского;

от точки 154 до точки 155 – по краю бордюра улицы Зелинского 132,16 метра;

от точки 155 до точки 156 – по линии, пересекающей улицу Энергетиков (20,56 метра), от бордюра улицы Зелинского до угла заборов домовладений № 168 по улице Энергетиков и № 2 по улице Дружбы села Ближний Хутор Слободзейского района;

от точки 156 до точки 157 – по забору домовладений № 168 по улице Энергетиков и № 2 по улице Дружбы села Ближний Хутор Слободзейского района;

от точки 157 до точки 159 – по границам частных домовладений по улице Дружбы села Ближний Хутор Слободзейского района;

от точки 159 до точки 160 – от угла забора частного домовладения по улице Дружбы села Ближний Хутор Слободзейского района до угла каменного забора домовладения по улице Озерная села Ближний Хутор Слободзейского района;

от точки 160 до точки 162 – по каменному забору частного домовладения по улице Озерная села Ближний Хутор Слободзейского района;

от точки 162 до точки 166 – по краю водного объекта и границам огородов частных домовладений села Ближний Хутор Слободзейского района;

от точки 166 до точки 167 – от точки 166, расположенной на расстоянии 31 метра от высоковольтного столба, до точки 167, находящейся на расстоянии 19,40 метра от края бетонного лотка;

от точки 167 до точки 168 – от точки 167 по линии длиной 38,36 метра до точки 168, находящейся на расстоянии 19,50 метра от высоковольтного столба;

от точки 168 до точки 169 – от точки 168 по линии длиной 309,93 метра до высоковольтного столба;

от точки 169 до точки 170 – от высоковольтного столба 174,76 метра по краю огородов частных домовладений села Ближний Хутор Слободзейского района до створа с улицей Кутузова (точка 170 расположена на расстоянии 71,31 метра от электрического столба);

от точки 170 до точки 171 – от точки 170, находящейся на расстоянии 71,31 метра от электрического столба на улице Кутузова села Ближний Хутор Слободзейского района, до края четыреханкерной опоры;

от точки 171 до точки 172 – от края четыреханкерной опоры 86,83 метра по линии створа точек 170 – 171;

от точки 172 до точки 173 – от точки 172 до угла каменного забора частного домовладения по улице Гребеницкая села Ближний Хутор Слободзейского района;

от точки 173 до точки 175 – по забору частного домовладения по улице Гребеницкая села Ближний Хутор Слободзейского района;

от точки 175 до точки 176 – по линии, перпендикулярной линии забора домовладения по улице Гребеницкая села Ближний Хутор Слободзейского района, на расстоянии 92,52 метра от угла забора до края проезжей части Гребеницкого проезда;

от точки 176 до точки 181 – по левому краю проезжей части Гребеницкого проезда до точки 181, расположенной на расстоянии 8,28 метра от железобетонного столба;

от точки 181 до точки 182 – от точки 181, расположенной на расстоянии 8,28 метра от железобетонного столба, длиной 150,87 метра по левому краю проезжей части;

от точки 182 до точки 183 – по линии, перпендикулярной проезжей части Гребеницкого проезда, в створе с углом металлического нежилого здания (гаража), длиной 17,42 метра до угла металлического гаража;

от точки 183 до точки 184 – от угла металлического нежилого здания (гаража) до угла металлического забора потребительского кооператива «Садоводческое товарищество «Плодовод» (далее – ПК «СТ «Плодовод»);

- от точки 184 до точки 185 – по металлическому забору ПК «СТ «Плодовод»;
- от точки 185 до точки 186 – по створу линии забора ПК «СТ «Плодовод» 7 метров;
- от точки 186 до точки 187 – по линии, проходящей на расстоянии 7 метров от металлического забора ПК «СТ «Плодовод», длиной 1289,28 метра;
- от точки 187 до точки 188 – по створу линии пашни 1139,41 метра до края щебеночной дороги;
- от точки 188 до точки 191 – по левому краю щебеночной дороги;
- от точки 191 до точки 192 – по краю асфальтированной дороги 74,73 метра до точки 192, расположенной на расстоянии 16,90 метра от люка связи и 27,13 метра от высоковольтного столба;
- от точки 192 до точки 193 – от точки 192 по линии края пашни 506,86 метра до точки 193, расположенной на расстоянии 26,78 метра от угла железобетонного забора;
- от точки 193 до точки 194 – по линии створа края пашни 31,59 метра;
- от точки 194 до точки 195 – перпендикулярно линии створа пашни 60,79 метра до металлического забора;
- от точки 195 до точки 205 – по металлическому забору до точки 205, находящейся на расстоянии 12,20 метра от железобетонного газового столбика;
- от точки 205 до точки 206 – от точки 205 по металлическому забору 52,17 метра;
- от точки 206 до точки 207 – от точки 206 по металлическому забору 64,53 метра;
- от точки 207 до точки 209 – от точки 207 по линии, перпендикулярной оси железной дороги, от металлического забора до угла металлического забора земельного участка с кадастровым номером 57-69-002539 (комплекс строений (пилорама)), в 5 метрах от двойного электрического столба;
- от точки 209 до точки 211 – по забору земельного участка с кадастровым номером 57-69-002539 до стыка каменной ограды с оградой из металлической сетки;
- от точки 211 до точки 212 – по линии забора из металлической сетки 13,98 метра;
- от точки 212 до точки 216 – от точки 212 по створу линии края проезжей части Одесского шоссе 361,27 метра;
- от точки 216 до точки 219 – от точки 216 по краю проезжей части Одесского шоссе до точки 219, расположенной на расстоянии 3,86 метра от дорожного знака;
- от точки 219 до точки 220 – от точки 219 по краю проезжей части 59,34 метра;
- от точки 220 до точки 221 – по линии длиной 131,12 метра, проходящей перпендикулярно оси проезжей части Одесского шоссе, на расстоянии 1,96 метра от люка связи до края пашни;
- от точки 221 до точки 222 – по краю пашни 201,03 метра;
- от точки 222 до точки 223 – по краю пашни 437,26 метра;
- от точки 223 до точки 224 – по краю пашни 437,90 метра;

от точки 224 до точки 225 – по линии створа края пашни длиной 14,46 метра до края оросительного канала;

от точки 225 до точки 226 – по краю оросительного канала 127,25 метра;

от точки 226 до точки 228 – по линии створа края пашни до осушительного канала;

от точки 228 до точки 229 – по линии створа пашни от края канавы 418,25 метра;

от точки 229 до точки 230 – по линии длиной 171,96 метра перпендикулярно линии точек 228 – 229;

от точки 230 до точки 231 – по линии длиной 179,70 метра по краю пашни;

от точки 231 до точки 232 – от точки 231, расположенной в 4,35 метра от ограждения из проволочной сетки, 165,16 метра до точки 232, расположенной в 8,23 метра от ограждения из проволочной сетки виноградника;

от точки 232 до точки 235 – от точки 232 по ограждению из металлической сетки;

от точки 235 до точки 236 – от угла ограждения из металлической сетки 10,22 метра до края пашни (6,91 метра от края проезжей части улицы Суклейская);

от точки 236 до точки 237 – от края пашни до угла четыреханкерной опоры;

от точки 237 до точки 238 – от угла четыреханкерной опоры 153,02 метра параллельно улице Суклейская;

от точки 238 до точки 239 – по линии, пересекающей улицу Суклейская и оросительный канал, длиной 36,18 метра до угла каменного гаража;

от точки 239 до точки 240 – по стене каменного нежилого здания (гаража) длиной 5,91 метра;

от точки 240 до точки 241 – посередине стены между гаражами 11,04 метра;

от точки 241 до точки 242 – по задней стене каменных нежилых зданий (гаражей) и створу задней стены каменных нежилых зданий (гаражей) длиной 93,10 метра;

от точки 242 до точки 243 – по задней стене каменных нежилых зданий (гаражей) 21,95 метра;

от точки 243 до точки 245 – посередине стены между каменными нежилыми зданиями (гаражами) 7,06 метра;

от точки 245 до точки 246 – по задней стене каменных нежилых зданий (гаражей) 27,01 метра;

от точки 246 до точки 247 – посередине стены между каменными нежилыми зданиями (гаражами) 5,64 метра;

от точки 247 до точки 250 – по стене каменных нежилых зданий (гаражей);

от точки 250 до точки 251 – по линии, проходящей от угла каменного нежилого здания (гаража), до угла фундамента металлического забора;

от точки 251 до точки 252 – по линии, проходящей от угла фундамента металлического забора, до угла каменного забора;

от точки 252 до точки 253 – по линии заборов частных домовладений села Суклея Слободзейского района 109,51 метра;

от точки 253 до точки 254 – от угла каменного забора до угла каменного забора 45,40 метра;

от точки 254 до точки 255 – от угла каменного забора до угла каменного забора 68,54 метра;

от точки 255 до точки 256 – от угла каменного забора по линии заборов частных домовладений села Суклея Слободзейского района 80,82 метра;

от точки 256 до точки 257 – от точки 256 по линии, пересекающей улицу Стрельникова села Суклея Слободзейского района, длиной 9,27 метра от каменного забора до бордюра;

от точки 257 до точки 258 – по бордюру улицы Стрельникова длиной 69,83 метра;

от точки 258 до точки 259 – по линии, соединяющей край бордюра и угол металлического забора длиной 9,06 метра;

от точки 259 до точки 260 – по створу линии металлического забора длиной 38,45 метра до точки 260, находящейся на расстоянии 4,37 метра от фонарного столба;

от точки 260 до точки 261 – от точки 260 до угла каменного нежилого здания (гаража);

от точки 261 до точки 262 – от угла каменного нежилого здания (гаража) до угла подпорной стенки гаражного кооператива села Суклея Слободзейского района;

от точки 262 до точки 263 – по подпорной стенке гаражного кооператива села Суклея Слободзейского района;

от точки 263 до точки 264 – от угла подпорной стенки гаражного кооператива села Суклея Слободзейского района до края бетонного лотка;

от точки 264 до точки 265 – по краю бетонного лотка до железобетонного забора;

от точки 265 до точки 266 – по железобетонному забору;

от точки 266 до точки 267 – от угла железобетонного забора до угла металлического забора;

от точки 267 до точки 268 – по металлическому забору;

от точки 268 до точки 269 – от угла металлического забора до угла каменного нежилого здания;

от точки 269 до точки 270 – от угла каменного нежилого здания, по подпорной стенке до края проезжей части улицы Молодежная села Суклея Слободзейского района, на расстоянии 6,03 метра от угла 9-этажного жилого дома;

от точки 270 до точки 271 – по краю проезжей части улицы Молодежная села Суклея Слободзейского района до створа каменного забора частного домовладения села Суклея Слободзейского района;

от точки 271 до точки 273 – по каменному забору частного домовладения по улице Молодежная села Суклея Слободзейского района;

от точки 273 до точки 274 – по металлическому забору частного домовладения по улице Олега Кошевого села Суклея Слободзейского района;

от точки 274 до точки 275 – от точки 274 по створу металлического забора от его угла 8,75 метра;

от точки 275 до точки 277 – по линии заборов частных домовладений по улице Олега Кошевого села Суклея Слободзейского района;

от точки 277 до точки 280 – по бордюру проезжей части дороги;

от точки 280 до точки 285 – по линии заборов частных домовладений по улице Островского села Суклея Слободзейского района 94,45 метра до створа металлического забора;

от точки 285 до точки 286 – по линии металлического забора;

от точки 286 до точки 287 – по металлическому забору до угла металлического забора;

от точки 287 до точки 288 – от угла металлического забора до стены каменного нежилого здания 13,91 метра;

от точки 288 до точки 290 – по линии, параллельно зданию 5-этажного жилого дома, на расстоянии 5,22 метра от стены и 3,49 метра от угла жилого дома;

от точки 290 до точки 291 – по линии, перпендикулярной стене жилого дома длиной 9,31 метра, до угла нежилого здания;

от точки 291 до точки 292 – от угла нежилого здания до угла металлического нежилого здания (гаража);

от точки 292 до точки 293 – от угла металлического нежилого здания (гаража) до угла отмостки каменного нежилого здания;

от точки 293 до точки 295 – по отмостке каменного нежилого здания до каменного забора;

от точки 295 до точки 298 – по каменному забору;

от точки 298 до точки 299 – по линии створа каменного забора 11,72 метра до края проезжей части улицы Виноградная;

от точки 299 до точки 300 – от края проезжей части улицы Виноградная 47,94 метра до угла фундамента металлического забора;

от точки 300 до точки 310 – по линии заборов частных домовладений по улице Виноградная;

от точки 310 до точки 311 – от угла каменного забора до угла каменного забора потребительского кооператива «Гаражно-эксплуатационный кооператив № 14» (далее – ПК «ГЭК № 14»);

от точки 311 до точки 320 – по границе ПК «ГЭК № 14»;

от точки 320 до точки 321 – по линии, пересекающей ручей, от угла металлического гаража до металлического забора 8,86 метра;

от точки 321 до точки 322 – по металлическому, каменному забору и стене каменного нежилого здания;

от точки 322 до точки 324 – по стене каменного нежилого здания до угла металлического забора;

от точки 324 до точки 328 – по металлическому забору до стыка с каменным забором;

от точки 328 до точки 329 – по каменному забору и стене гаража до угла забора;

от точки 329 до точки 331 – от угла забора по отмостке каменного нежилого здания;

от точки 331 до точки 332 – по линии, проходящей от отмостки каменного нежилого здания до угла каменного забора с пересечением переулка Карагашский;

от точки 332 до точки 336 – по линии заборов частных домовладений по переулку Карагашский;

от точки 336 до точки 337 – по линии, пересекающей улицу Гагарина села Суклея Слободзейского района от угла каменного забора до угла каменного забора;

от точки 337 до точки 341 – по линии заборов частных домовладений по улице Гагарина села Суклея Слободзейского района;

от точки 341 до точки 345 – от угла металлического забора вдоль металлических нежилых зданий (гаражей) по краю проезжей части дороги;

от точки 345 до точки 346 – по створу металлического нежилого здания (гаража);

от точки 346 до точки 347 – от угла металлического нежилого здания (гаража) до угла каменного забора по улице Днестровская села Суклея Слободзейского района;

от точки 347 до точки 356 – по каменному забору по улице Днестровская села Суклея Слободзейского района;

от точки 356 до точки 357 – по линии створа каменного забора, от угла каменного забора до проезжей части дороги 8,12 метра;

от точки 357 до точки 358 – по краю проезжей части до угла ворот;

от точки 358 до точки 359 – по металлическому забору;

от точки 359 до точки 360 – перпендикулярно металлическому забору 13,68 метра до края пашни;

от точки 360 до точки 361 – от края пашни 88,77 метра до угла металлического забора бассейна;

от точки 361 до точки 363 – по металлическому забору бассейна до угла его поворота;

от точки 363 до точки 364 – от угла металлического забора бассейна до угла четыреханкерной опоры;

от точки 364 до точки 365 – от угла четыреханкерной опоры до угла следующей четыреханкерной опоры;

от точки 365 до точки 366 – от угла четыреханкерной опоры по линии длиной 98,31 метра, проходящей вдоль осушительного канала на расстоянии 2 метров от него, до поворота осушительного канала;

от точки 366 до точки 367 – от поворота осушительного канала 120,99 метра до поворота осушительного канала в точке 367;

от точки 367 до точки 368 – от поворота осушительного канала 44,14 метра по линии створа вдоль осушительного канала;

от точки 368 до точки 369 – по линии длиной 12,43 метра до точки 369, расположенной на расстоянии 2 метров от угла ограждения из металлической сетки;

от точки 369 до точки 370 – от точки 369 до железобетонного электрического столба;

от точки 370 до точки 371 – от железобетонного электрического столба до канавы 51,87 метра;

от точки 371 до точки 372 – по линии длиной 23,21 метра до угла ограждения из металлической сетки;

от точки 372 до точки 373 – от угла ограждения из металлической сетки по краю канавы 19,79 метра;

от точки 373 до точки 381 – вдоль осушительного канала на расстоянии 1 метра от него до полевой дороги, проходящей через оросительный канал;

от точки 381 до точки 385 – вдоль осушительного канала на расстоянии 1 метра от него 80,78 метра;

от точки 385 до точки 386 – по линии длиной 41,12 метра, проходящей на расстоянии 4,83 метра от железобетонного столба;

от точки 386 до точки 387 – по линии длиной 268,54 метра до точки 387, находящейся на расстоянии 94,21 метра от угла каменного нежилого здания;

от точки 387 до точки 388 – по линии длиной 241,12 метра до точки 388, находящейся в створе с углом каменного нежилого здания на расстоянии 64,88 метра от него;

от точки 388 до точки 389 – по линии длиной 53,68 метра до точки 389, находящейся на расстоянии 16,07 метра от железобетонного столба и 21,58 метра от поворотного электрического столба;

от точки 389 до точки 390 – по линии длиной 65,55 метра до точки 390, находящейся на расстоянии 15,39 метра от железобетонного столба;

от точки 390 до точки 391 – по линии длиной 49,47 метра, проходящей на расстоянии 1 метра от теплицы;

от точки 391 до точки 392 – по линии длиной 2,00 метра до точки 392, находящейся на расстоянии 13,11 метра от ноги четыреханкерной опоры;

от точки 392 до точки 393 – по линии длиной 106,48 метра до угла ограждения из металлической сетки;

от точки 393 до точки 395 – по линии ограждения из проволочной сетки 144,16 метра до края пашни;

от точки 395 до точки 396 – от края пашни до железобетонного электрического столба 74,78 метра;

от точки 396 до точки 397 – от железобетонного электрического столба до края дамбы (верх откоса) 13,68 метра;

от точки 397 до точки 398 – по краю дамбы 23,49 метра;

от точки 398 до точки 399 – от края дамбы до угла железобетонного забора;

от точки 399 до точки 400 – по железобетонному забору;

от точки 400 до точки 401 – по линии створа железобетонного забора через реку Днестр до береговой линии;

от точки 401 до точки 440 – по урезу воды реки Днестр;

от точки 440 до точки 448 – от уреза воды реки Днестр по оси лесной просеки до уреза воды реки Днестр;

от точки 448 до точки 462 – по урезу воды реки Днестр до точки 462, находящейся на расстоянии 85,65 метра от края металлического забора базы отдыха «Дружба»;

от точки 462 до точки 463 – по линии длиной 286,26 метра, пересекающей реку Днестр, до точки 463, расположенной на краю дамбы, на расстоянии 20,74 метра от железобетонного моста канала (в створе с каналом);

от точки 463 до точки 464 – по линии длиной 61,92 метра до начала полевой дороги;

от точки 464 до точки 469 – по правому краю полевой дороги;

от точки 469 до точки 481 – по верхнему краю откоса, вдоль пашни;

от точки 481 до точки 482 – от верхнего края откоса до края пашни 211,23 метра;

от точки 482 до точки 486 – по краю пашни;

от точки 486 до точки 487 – от края пашни до угла забора 17,22 метра;

от точки 487 до точки 489 – по ограждению из металлической сетки;

от точки 489 до точки 493 – от угла ограждения из металлической сетки по краю проезжей части улицы Лиманная села Терновка Слободзейского района до железобетонного столба;

от точки 493 до точки 494 – от железобетонного столба по бордюру проезжей части улицы Межевая до поворота бордюра по улице Межевая;

от точки 494 до точки 495 – от поворота бордюра по улице Межевая, пересекая проезжую часть, до поворота бордюра на противоположной стороне улицы Межевая;

от точки 495 до точки 496 – по краю проезжей части улицы Межевая 10,63 метра;

от точки 496 до точки 497 – от края проезжей части на угол забора частных домовладений;

от точки 497 до точки 503 – по линии заборов частных домовладений по улице Межевая;

от точки 503 до точки 504 – от угла каменного забора до угла подпорной стенки;

от точки 504 до точки 505 – по краю подпорной стенки;

от точки 505 до точки 506 – по внешнему краю каменного забора;

от точки 506 до точки 507 – от угла каменного забора до угла металлического забора;

от точки 507 до точки 508 – по металлическому забору до ворот;

от точки 508 до точки 509 – по линии, проходящей параллельно каменному нежилому зданию на расстоянии 12,01 метра от стены, длиной 101,47 метра до точки 509, находящейся на расстоянии 4,85 метра от угла металлического забора;

от точки 509 до точки 515 – от точки 509 по линии края проезжей части дороги на село Терновка Слободзейского района до точки 515, находящейся на расстоянии 1,48 метра от поворота бордюра на пересечении дороги с улицей Карла Либкнехта;

от точки 515 до точки 516 – от точки 515 по створу края проезжей части длиной 85,95 метра до точки 516, расположенной на расстоянии 7,06 метра от поворота бордюра газона;

от точки 516 до точки 518 – от точки 516 по краю проезжей части до точки 518, находящейся на расстоянии 16,53 метра от светофора возле железной дороги;

от точки 518 до точки 522 – от точки 518 по линии длиной 662,24 метра, параллельно линии электропередач на расстоянии 2,50 метра от центра столбов до точки 522, находящейся на расстоянии 9,01 метра от ближайшего столба;

от точки 522 до точки 523 – от точки 522 по линии длиной 167,14 метра, пересекающей железную дорогу, до края полевой дороги;

от точки 523 до точки 526 – по краю автодороги, проходящей вдоль городского кладбища 485,48 метра;

от точки 526 до точки 527 – по линии створа края автодороги, проходящей вдоль городского кладбища, до линии ряда деревьев 47,19 метра;

от точки 527 до точки 528 – от точки 527 по линии ряда деревьев 219,12 метра до угла железобетонного забора;

от точки 528 до точки 529 – от угла железобетонного забора до ограждения из металлической сетки, перпендикулярно к нему 27,97 метра;

от точки 529 до точки 530 – по ограждению из металлической сетки 20,91 метра;

от точки 530 до точки 538 – по ограждению из металлической сетки;

от точки 538 до точки 539 – от угла ограждения из металлической сетки 36,83 метра до края полевой дороги;

от точки 539 до точки 542 – по краю полевой дороги до края пашни;

от точки 542 до точки 551 – по краю пашни;

от точки 551 до точки 552 – от края пашни до края полевой дороги;

от точки 552 до точки 555 – по краю полевой дороги;

от точки 555 до точки 1 – от края полевой дороги до точки пересечения створов полевой дороги и пашни;

б) по землям, занятым кладбищем «Дальнее»:

от точки 556 до точки 558 – по стене каменного нежилого здания;

от точки 558 до точки 560 – по каменному забору;

от точки 560 до точки 561 – по стене каменного нежилого здания;

от точки 561 до точки 562 – по каменному забору;

от точки 562 до точки 564 – по каменному забору;

от точки 564 до точки 565 – от конца каменного забора по линии длиной 75,36 метра;

от точки 565 до точки 566 – по створу линии 46,79 метра;

от точки 566 до точки 567 – от точки 566 по линии длиной 34,96 метра до точки 567, находящейся на расстоянии 4 метров от створа каменного забора;

от точки 567 до точки 568 – от точки 567 по линии длиной 103,22 метра, проходящей параллельно каменным заборами на расстоянии 4 метров от них, до точки 568, находящейся на расстоянии 7,39 метра от угла каменного забора;

от точки 568 до точки 569 – от точки 568 по линии длиной 43,29 метра до начала каменного забора;

от точки 569 до точки 574 – по каменному забору;

от точки 574 до точки 576 – по стене каменного нежилого здания;

от точки 576 до точки 592 – по каменному забору;

от точки 592 до точки 594 – по отмостке каменного нежилого здания;

от точки 594 до точки 597 – по фундаменту металлического забора;

от точки 597 до точки 603 – по каменному забору;

от точки 603 до точки 604 – по воротам;

от точки 604 до точки 556 – по каменному забору;

в) по землям, занятым водозаборной зоной «Новая»:

от точки 605 до точки 616 – по каменному забору;

от точки 616 до точки 617 – по воротам;

от точки 617 до точки 635 – по каменному забору;

от точки 635 до точки 636 – по воротам;

от точки 636 до точки 605 – по каменному забору.

3. Описание черты города Тирасполя

4. Черта города Тирасполя на местности проходит в соответствии с картой (планом) согласно Приложению № 2* к настоящему Описанию:

а) по землям, занятым основной застройкой города:

от точки 1 до точки 7 – по краю пашни 1882 метра;

от точки 7 до точки 14 – по краю пашни;

от точки 14 до точки 20 – по краю пашни;

от точки 20 до точки 27 – по правому краю полевой дороги;

от точки 27 до точки 28 – по краю пашни 296,55 метра;

от точки 28 до точки 29 – от края пашни до границы земельного участка с кадастровым номером 79-21-000199/2;

от точки 29 до точки 32 – по границе земельного участка с кадастровым номером 79-21-000199/2;

от точки 32 до точки 40 – по границе земельного участка с кадастровым номером 79-21-000199/1;

от точки 40 до точки 42 – от точки 40 по краю пашни 564,38 метра до угла пашни;

от точки 42 до точки 43 – от угла пашни 323,78 метра по краю пашни до лесополосы;

от точки 43 до точки 48 – от угла пашни (лесополосы) до края полевой дороги 550,65 метра;

от точки 48 до точки 49 – по линии створа края пашни 27,52 метра до следующего края пашни;

от точки 49 до точки 50 – 252,49 метра по краю пашни;

от точки 50 до точки 51 – по створу пашни 28,09 метра;

от точки 51 до точки 62 – по границе земельного участка с кадастровым номером 79-21-000199/3;

от точки 62 до точки 66 – по линии края пашни до точки 66, находящейся на расстоянии 3,05 метра от дорожного знака слева и 6,26 метра от дорожного знака справа;

от точки 66 до точки 67 – от точки 66 по линии, пересекающей улицу Шевченко, 27,58 метра до точки 67, расположенной на расстоянии 30,41 метра от дорожного знака на краю пашни с противоположной стороны улицы Шевченко;

от точки 67 до точки 72 – по линии края пашни с правой стороны улицы Шевченко до поворота края пашни;

от точки 72 до точки 73 – от поворота края пашни до дорожного знака;

от точки 73 до точки 74 – от дорожного знака до дорожного знака;

от точки 74 до точки 75 – от дорожного знака до края бордюра;

от точки 75 до точки 80 – по правому краю проезжей части улицы Шевченко;

от точки 80 до точки 84 – по бордюру улицы Промышленная;

от точки 84 до точки 90 – по краю дороги улицы Промышленная;

от точки 90 до точки 91 – от края дороги до угла металлического нежилого здания;

от точки 91 до точки 92 – по стене металлического нежилого здания до угла ограждения из металлической сетки (4,86 метра от железобетонного столба);

от точки 92 до точки 93 – по створу ограждения из металлической сетки (от угла 60,17 метра) до края пашни;

от точки 93 до точки 94 – от края пашни до фундамента металлического забора 63,12 метра;

от точки 94 до точки 99 – по фундаменту металлического забора;

от точки 99 до точки 100 – по краю металлического забора ПК «СОТ «Яблоко»;

от точки 100 до точки 101 – от угла металлического забора по бетонному фундаменту 193,23 метра;

от точки 101 до точки 102 – от угла бетонного фундамента до угла бетонного лотка склада нефтепродуктов;

от точки 102 до точки 117 – по границе земельного участка с кадастровым номером 57-31-001278;

от точки 117 до точки 118 – по краю бетонного лотка;

от точки 118 до точки 119 – от края бетонного лотка до точки 119, находящейся на левой стороне улицы Украинская в створе с каменным нежилым зданием, на расстоянии 27,65 метра от его угла;

от точки 119 до точки 126 – по левому краю улицы Украинская;

от точки 126 до точки 127 – по линии пересечения улицы Украинская в створе с линией заборов частных домовладений по улице Межевая села Ближний Хутор Слободзейского района;

от точки 127 до точки 133 – по линии заборов частных домовладений по улице Межевая села Ближний Хутор Слободзейского района;

от точки 133 до точки 134 – по створу линии заборов частных домовладений по улице Межевая села Ближний Хутор Слободзейского района, пересекая улицу Октябрьская села Ближний Хутор Слободзейского района, до тротуарного бордюра;

от точки 134 до точки 135 – от угла тротуарного бордюра 37,09 метра до правого края улицы Октябрьская села Ближний Хутор Слободзейского района;

от точки 135 до точки 137 – по правому краю улицы Октябрьская села Ближний Хутор Слободзейского района до угла деревянного забора;

от точки 137 до точки 138 – от угла деревянного забора по стене каменного нежилого строения (гаража) до угла забора частного домовладения по улице Карла Маркса села Ближний Хутор Слободзейского района;

от точки 138 до точки 142 – по заборам частных домовладений по улице Карла Маркса села Ближний Хутор Слободзейского района;

от точки 142 до точки 143 – от угла забора до угла бордюра;

от точки 143 до точки 144 – по бордюру;

от точки 144 до точки 145 – от угла бордюра до угла забора домовладения № 5А по улице Карла Маркса села Ближний Хутор Слободзейского района;

от точки 145 до точки 146 – от угла домовладения № 5А по улице Карла Маркса села Ближний Хутор Слободзейского района до угла каменного забора МУП «Тираспольское дорожное ремонтно-строительное управление»;

от точки 146 до точки 147 – по каменному забору МУП «Тираспольское дорожное ремонтно-строительное управление»;

от точки 147 до точки 148 – от угла каменного забора МУП «Тираспольское дорожное ремонтно-строительное управление» 18,95 метра до бордюра на пересечении улицы Старого и улицы Межевая;

от точки 148 до точки 149 – от бордюра на пересечении улицы Старого и улицы Межевая до угла каменного нежилого здания по улице Межевая 19,51 метра;

от точки 149 до точки 150 – от угла каменного нежилого здания по улице Межевая по линии заборов частных домовладений улицы Межевая до угла каменного забора;

от точки 150 до точки 151 – от угла каменного забора до угла металлического забора по улице Межевая с пересечением улицы Димитрова села Ближний Хутор Слободзейского района;

от точки 151 до точки 152 – от угла металлического забора до угла каменного забора с пересечением улицы Межевая;

от точки 152 до точки 155 – по линии заборов частных домовладений по улице Димитрова села Ближний Хутор Слободзейского района до бордюра проезжей части улицы Зелинского;

от точки 155 до точки 156 – по краю бордюра улицы Зелинского 132,16 метра;

от точки 156 до точки 157 – по линии, пересекающей улицу Энергетиков (20,56 метра) от бордюра улицы Зелинского до угла заборов домовладений № 168 по улице Энергетиков и № 2 по улице Дружбы села Ближний Хутор Слободзейского района;

от точки 157 до точки 158 – по забору домовладений № 168 по улице Энергетиков и № 2 по улице Дружбы села Ближний Хутор Слободзейского района;

от точки 158 до точки 160 – по границам частных домовладений по улице Дружбы села Ближний Хутор Слободзейского района;

от точки 160 до точки 161 – от угла забора частного домовладения по улице Дружбы села Ближний Хутор Слободзейского района до угла каменного забора домовладения по улице Озерная села Ближний Хутор Слободзейского района;

от точки 161 до точки 163 – по каменному забору частного домовладения по улице Озерная села Ближний Хутор Слободзейского района;

от точки 163 до точки 167 – по краю водного объекта и границам огородов частных домовладений села Ближний Хутор Слободзейского района;

от точки 167 до точки 168 – от точки 167 (на расстоянии 31 метра от высоковольтного столба) до точки 168 (на расстоянии 19,40 метра от края бетонного лотка);

от точки 168 до точки 169 – от точки 168 по линии длиной 38,36 метра до точки 169, находящейся на расстоянии 19,50 метра от высоковольтного столба;

от точки 169 до точки 170 – от точки 169 по линии длиной 309,94 метра до высоковольтного столба;

от точки 170 до точки 171 – от высоковольтного столба 174,76 метра по краю огородов частных домовладений села Ближний Хутор Слободзейского района до створа улицы Кутузова (точка 171 на расстоянии 71,31 метра от электрического столба);

от точки 171 до точки 172 – от точки 171 до края четыреханкерной опоры;

от точки 172 до точки 173 – от края четыреханкерной опоры 86,83 метра по линии створа точек 171 – 172;

от точки 173 до точки 174 – от точки 173 до угла каменного забора частного домовладения по улице Гребеницкая села Ближний Хутор Слободзейского района;

от точки 174 до точки 176 – по забору частного домовладения по улице Гребеницкая села Ближний Хутор Слободзейского района;

от точки 176 до точки 177 – по линии, перпендикулярной линии забора домовладения по улице Гребеницкая села Ближний Хутор Слободзейского района, на расстоянии 92,52 метра от угла забора до края проезжей части Гребеницкого проезда;

от точки 177 до точки 182 – по левому краю проезжей части Гребеницкого проезда до точки 182, расположенной на расстоянии 8,28 метра от железобетонного столба;

от точки 182 до точки 183 – от точки 182 по левому краю проезжей части 150,87 метра;

от точки 183 до точки 184 – по линии, перпендикулярной проезжей части Гребеницкого проезда, в створе с углом металлического гаража, длиной 17,42 метра до угла металлического гаража;

от точки 184 до точки 185 – от угла металлического гаража до угла металлического забора ПК «СТ «Плодовод»;

от точки 185 до точки 186 – по металлическому забору ПК «СТ «Плодовод»;

от точки 186 до точки 187 – по створу линии забора ПК «СТ «Плодовод» 7 метров;

от точки 187 до точки 188 – по линии, проходящей на расстоянии 7 метров от металлического забора ПК «СТ «Плодовод», длиной 1289,28 метра;

от точки 188 до точки 189 – от точки 188, находящейся на пересечении линий створов пашни, проходящих на расстоянии 7 метров и 10,02 метра от металлического забора ПК «СТ «Плодовод» до края канавы (кювета) 184,10 метра;

от точки 189 до точки 190 – по краю канавы (кювета) до угла пашни (находящегося на расстоянии 18,38 метра от угла забора ПК «СТ «Плодовод» и 19,75 метра от люка связи);

от точки 190 до точки 191 – от угла пашни 47,30 метра до точки 191, находящейся на расстоянии 12,87 метра от люка связи;

от точки 191 до точки 193 – по краю пашни от точки 191 до точки 193, находящейся на расстоянии 10,25 метра от ноги четыреханкерной опоры;

от точки 193 до точки 194 – по линии, проходящей от точки 193 до точки 194, находящейся на расстоянии 8,73 метра от люка связи;

от точки 194 до точки 195 – от точки 194 по линии длиной 90,74 метра до точки 195, находящейся на расстоянии 9,19 метра от люка связи;

от точки 195 до точки 196 – от точки 195 по линии длиной 25,25 метра до точки 196, находящейся на расстоянии 24,09 метра от оросительного канала;

от точки 196 до точки 197 – от точки 196 по линии длиной 178,06 метра до точки 197, находящейся на расстоянии 8,99 метра от ноги четыреханкерной опоры;

от точки 197 до точки 198 – от точки 197 до точки 198, расположенной на расстоянии 3,77 метра от железобетонной опоры;

от точки 198 до точки 199 – от точки 198 до железобетонной опоры;

от точки 199 до точки 200 – от железобетонной опоры до ноги четыреханкерной опоры;

от точки 200 до точки 201 – от ноги четыреханкерной опоры до железобетонного столба;

от точки 201 до точки 202 – от железобетонного столба до ноги четыреханкерной опоры;

от точки 202 до точки 203 – от ноги четыреханкерной опоры до ноги четыреханкерной опоры 93,84 метра;

от точки 203 до точки 204 – от ноги четыреханкерной опоры 72,94 метра до точки 204, находящейся на расстоянии 2,55 метра от верха откоса;

от точки 204 до точки 205 – от точки 204 по низу откоса 17,05 метра до точки 205, находящейся на расстоянии 6,25 метра от ноги четыреханкерной опоры;

от точки 205 до точки 206 – от точки 205 по низу откоса 15,33 метра;

от точки 206 до точки 207 – от низа откоса до железобетонного столба;

от точки 207 до точки 208 – по железобетонным столбам;

от точки 208 до точки 209 – от железобетонного столба до края ноги четыреханкерной опоры;

от точки 209 до точки 210 – от ноги четыреханкерной опоры 88,21 метра до точки 210, находящейся на расстоянии 30,02 метра от железобетонного столба;

от точки 210 до точки 211 – от точки 210 по линии, длиной 55,24 метра до точки 211, находящейся на расстоянии 4,41 метра от ноги четыреханкерной опоры;

от точки 211 до точки 212 – от точки 211 по краю пашни 91,32 метра до точки 212, находящейся на расстоянии 14,12 метра от дорожного знака;

от точки 212 до точки 213 – от точки 212 по краю пашни до точки 213, находящейся на расстоянии 7,28 метра от железобетонного столба;

от точки 213 до точки 214 – от точки 213 по краю пашни до точки 214, находящейся на расстоянии 4,37 метра от ноги четыреханкерной опоры;

от точки 214 до точки 216 – от точки 214 по линии края пашни 142,60 метра до края щебеночной дороги;

от точки 216 до точки 217 – по левому краю щебеночной дороги до точки 217, расположенной на расстоянии 12,21 метра от железобетонного поворотного столба;

от точки 217 до точки 218 – от точки 217 по краю асфальтированной дороги 74,73 метра до точки 218, расположенной на расстоянии 16,90 метра от люка связи и 27,13 метра от высоковольтного столба;

от точки 218 до точки 219 – от точки 218 по линии края пашни 504,89 метра до точки 219, расположенной на расстоянии 26,78 метра от угла железобетонного забора;

от точки 219 до точки 220 – по линии створа края пашни 31,59 метра;

от точки 220 до точки 221 – перпендикулярно линии створа пашни 60,80 метра до металлического забора;

от точки 221 до точки 231 – по металлическому забору до точки 231, находящейся на расстоянии 12,21 метра от железобетонного газового столбика;

от точки 231 до точки 232 – от точки 231 по металлическому забору 52,17 метра;

от точки 232 до точки 233 – от точки 232 по металлическому забору 64,53 метра;

от точки 233 до точки 235 – от точки 233 по линии, перпендикулярной оси железной дороги, от металлического забора до угла металлического забора земельного участка с кадастровым номером 57-69-002539 (комплекс строений (пилорама)), в 5,01 метра от двойного электрического столба;

от точки 235 до точки 237 – по забору земельного участка с кадастровым номером 57-69-002539 до стыка каменной ограды с оградой из металлической сетки;

от точки 237 до точки 238 – по линии забора из металлической сетки 13,98 метра;

от точки 238 до точки 242 – от точки 238 по створу линии края проезжей части Одесского шоссе 361,27 метра;

от точки 242 до точки 245 – от точки 242 по краю проезжей части Одесского шоссе до точки 245, расположенной на расстоянии 3,86 метра от дорожного знака;

от точки 245 до точки 246 – от точки 245 по краю проезжей части 59,34 метра;

от точки 246 до точки 247 – по линии длиной 131,12 метра, проходящей перпендикулярно оси проезжей части Одесского шоссе, на расстоянии 1,96 метра от люка связи до края пашни;

от точки 247 до точки 248 – по краю пашни 201,03 метра;

от точки 248 до точки 249 – по краю пашни 437,26 метра;

от точки 249 до точки 250 – по краю пашни 437,90 метра;

от точки 250 до точки 251 – по линии створа края пашни длиной 14,46 метра до края оросительного канала;

от точки 251 до точки 252 – по линии, перпендикулярной оросительному каналу, длиной 16,08 метра, до края полевой дороги;

от точки 252 до точки 254 – по краю полевой дороги, параллельно оросительному каналу, на расстоянии 16,08 метра от него до края проезжей части улицы Суклейская 434,44 метра;

от точки 254 до точки 255 – от края проезжей части улицы Суклейская по низу откоса до края металлической трубы длиной 210,18 метра;

от точки 255 до точки 256 – от края металлической трубы по низу откоса 235,88 метра до точки 256, расположенной на расстоянии 36,18 метра от угла каменного нежилого здания (гаража) и 10,32 метра от железобетонной опоры;

от точки 256 до точки 257 – по линии, пересекающей улицу Суклейская и оросительный канал, длиной 36,18 метра до угла каменного нежилого здания (гаража);

от точки 257 до точки 258 – по стене каменного нежилого здания (гаража) длиной 5,91 метра;

от точки 258 до точки 259 – посередине стены каменного нежилого здания (гаража) 11,04 метра;

от точки 259 до точки 260 – по задней стене каменных нежилых зданий (гаражей) и створу задней стены каменных нежилых зданий (гаражей) длиной 93,10 метра;

от точки 260 до точки 261 – по задней стене каменных нежилых зданий (гаражей) 21,95 метра;

от точки 261 до точки 263 – посередине стены каменных нежилых зданий (гаражей) 7,06 метра;

от точки 263 до точки 264 – по задней стене каменных нежилых зданий (гаражей) 27,01 метра;

от точки 264 до точки 265 – посередине стены каменных нежилых зданий (гаражей) 5,64 метра;

от точки 265 до точки 268 – по стене каменных нежилых зданий (гаражей);

от точки 268 до точки 269 – по линии, проходящей от угла каменного нежилого здания (гаража) до угла фундамента металлического забора;

от точки 269 до точки 270 – по линии, проходящей от угла фундамента металлического забора до угла каменного забора;

от точки 270 до точки 271 – по линии заборов частных домовладений села Суклея Слободзейского района 109,51 метра;

от точки 271 до точки 272 – от угла каменного забора до угла каменного забора 45,40 метра;

от точки 272 до точки 273 – от угла каменного забора до угла каменного забора 68,54 метра;

от точки 273 до точки 274 – от угла каменного забора по линии заборов частных домовладений села Суклея Слободзейского района 80,82 метра;

от точки 274 до точки 275 – от точки 274 по линии, пересекающей улицу Стрельникова села Суклея Слободзейского района, длиной 9,27 метра от каменного забора до бордюра;

от точки 275 до точки 276 – по бордюру улицы Стрельникова села Суклея Слободзейского района, длиной 69,83 метра;

от точки 276 до точки 277 – по линии, соединяющей край бордюра и угол металлического забора, длиной 9,06 метра;

от точки 277 до точки 278 – по створу линии металлического забора длиной 38,45 метра до точки 278, находящейся на расстоянии 4,37 метра от фонарного столба;

от точки 278 до точки 279 – от точки 278 до угла каменного нежилого здания (гаража);

от точки 279 до точки 280 – от угла каменного нежилого здания (гаража) до угла подпорной стенки гаражного кооператива села Суклея Слободзейского района;

от точки 280 до точки 281 – по подпорной стенке гаражного кооператива;

от точки 281 до точки 282 – от угла подпорной стенки гаражного кооператива до края бетонного лотка;

от точки 282 до точки 283 – по краю бетонного лотка до железобетонного забора;

от точки 283 до точки 284 – по железобетонному забору;

от точки 284 до точки 285 – от угла железобетонного забора до угла металлического забора;

от точки 285 до точки 287 – от угла металлического забора до угла каменного нежилого здания;

от точки 287 до точки 288 – от угла каменного нежилого здания, по подпорной стенке до края проезжей части улицы Молодежная села Суклея

Слободзейского района, на расстоянии 6,03 метра от угла девятиэтажного жилого дома;

от точки 288 до точки 289 – по краю проезжей части улицы Молодежная села Сукля Слободзейского района до створа каменного забора частного домовладения села Сукля Слободзейского района;

от точки 289 до точки 291 – по каменному забору частного домовладения по улице Молодежная села Сукля Слободзейского района;

от точки 291 до точки 292 – по металлическому забору частного домовладения по улице Олега Кошевого села Сукля Слободзейского района;

от точки 292 до точки 293 – от точки 292 по створу металлического забора от его угла 8,75 метра;

от точки 293 до точки 294 – по линии заборов частных домовладений по улице Олега Кошевого села Сукля Слободзейского района до угла каменного забора;

от точки 294 до точки 295 – от угла каменного забора по створу линии заборов частных домовладений 5,28 метра;

от точки 295 до точки 298 – по бордюру проезжей части дороги 113,76 метра до точки 298;

от точки 298 до точки 299 – от точки 298 до угла каменного нежилого здания (гаража) 5,74 метра;

от точки 299 до точки 303 – по линии заборов частных домовладений по улице Островского села Сукля Слободзейского района до точки 303, расположенной в створе с металлическим забором на расстоянии 7,40 метра от его угла;

от точки 303 до точки 304 – от точки 303 до угла металлического забора;

от точки 304 до точки 305 – по линии металлического забора;

от точки 305 до точки 306 – по металлическому забору до угла металлического забора;

от точки 306 до точки 307 – от угла металлического забора до стены каменного нежилого здания 13,91 метра;

от точки 307 до точки 309 – по линии параллельно зданию пятиэтажного жилого дома на расстоянии 5,22 метра от стены и 3,49 метра от угла жилого дома;

от точки 309 до точки 310 – по линии, перпендикулярной стене жилого дома, длиной 9,31 метра до угла нежилого здания;

от точки 310 до точки 311 – от угла нежилого здания до угла металлического нежилого здания (гаража);

от точки 311 до точки 312 – от угла металлического нежилого здания (гаража) до угла отмостки каменного нежилого здания;

от точки 312 до точки 314 – по отмостке каменного нежилого здания до каменного забора;

от точки 314 до точки 317 – по каменному забору;

от точки 317 до точки 318 – по линии створа каменного забора 11,72 метра до края проезжей части улицы Виноградная;

от точки 318 до точки 319 – от края проезжей части улицы Виноградная 47,32 метра до угла фундамента металлического забора;

от точки 319 до точки 329 – по линии заборов частных домовладений по улице Виноградная;

от точки 329 до точки 330 – от угла каменного забора до угла каменного забора ПК «ГЭК № 14»;

от точки 330 до точки 339 – по границе ПК «ГЭК № 14»;

от точки 339 до точки 340 – по линии, пересекающей ручей, от угла металлического нежилого здания (гаража) до металлического забора 8,86 метра;

от точки 340 до точки 341 – по металлическому, каменному забору и стене каменного нежилого здания;

от точки 341 до точки 343 – по стене каменного нежилого здания до угла металлического забора;

от точки 343 до точки 347 – по металлическому забору до стыка с каменным забором;

от точки 347 до точки 348 – по каменному забору и стене каменного нежилого здания (гаража) до угла забора;

от точки 348 до точки 350 – от угла забора по отмостке каменного нежилого здания;

от точки 350 до точки 351 – по линии, проходящей от отмостки каменного нежилого здания до угла каменного забора с пересечением переулка Карагашский;

от точки 351 до точки 355 – по линии заборов частных домовладений по переулку Карагашский;

от точки 355 до точки 356 – по линии, пересекающей улицу Гагарина села Суклея Слободзейского района, от угла каменного забора до угла каменного забора;

от точки 356 до точки 360 – по линии заборов частных домовладений по улице Гагарина села Суклея Слободзейского района;

от точки 360 до точки 364 – от угла металлического забора вдоль металлических нежилых зданий (гаражей) по краю проезжей части дороги;

от точки 364 до точки 365 – по створу металлического нежилого здания (гаража);

от точки 365 до точки 366 – от угла металлического нежилого здания (гаража) до угла каменного забора по улице Днестровская села Суклея Слободзейского района;

от точки 366 до точки 375 – по каменному забору по улице Днестровская села Суклея Слободзейского района;

от точки 375 до точки 376 – по линии створа каменного забора, от угла каменного забора до проезжей части дороги 8,12 метра;

от точки 376 до точки 377 – по краю проезжей части до угла ворот;

от точки 377 до точки 378 – по металлическому забору;

от точки 378 до точки 379 – перпендикулярно металлическому забору 13,68 метра до края пашни;

от точки 379 до точки 380 – от края пашни 88,77 метра до угла металлического забора бассейна;

от точки 380 до точки 382 – по металлическому забору бассейна до угла его поворота;

от точки 382 до точки 383 – от угла металлического забора бассейна до угла четыреханкерной опоры;

от точки 383 до точки 384 – от угла четыреханкерной опоры до угла следующей четыреханкерной опоры;

от точки 384 до точки 385 – от угла четыреханкерной опоры по линии длиной 98,31 метра, проходящей вдоль осушительного канала на расстоянии 2 метров от него, до поворота осушительного канала;

от точки 385 до точки 386 – от поворота осушительного канала 120,99 метра до поворота осушительного канала в точке 386;

от точки 386 до точки 387 – от поворота осушительного канала 44,14 метра по линии створа вдоль осушительного канала;

от точки 387 до точки 388 – от точки 387 12,43 метра до точки 388, расположенной на расстоянии 2 метров от угла ограждения из металлической сетки;

от точки 388 до точки 389 – от точки 388 до железобетонного электрического столба;

от точки 389 до точки 390 – от железобетонного электрического столба до канавы 51,87 метра;

от точки 390 до точки 391 – от точки 390 23,21 метра до угла ограждения из металлической сетки;

от точки 391 до точки 392 – от угла ограждения из металлической сетки по краю канавы 19,79 метра;

от точки 392 до точки 400 – вдоль осушительного канала на расстоянии 1 метра от него до полевой дороги, проходящей через оросительный канал;

от точки 400 до точки 404 – от точки 400 вдоль осушительного канала на расстоянии 1 метра от него 80,78 метра;

от точки 404 до точки 405 – от точки 404 41,12 метра по линии, проходящей на расстоянии 4,83 метра от железобетонного столба;

от точки 405 до точки 406 – от точки 405 268,54 метра до точки 406, находящейся на расстоянии 94,21 метра от угла каменного нежилого здания;

от точки 406 до точки 407 – от точки 406 241,12 метра до точки 407, находящейся в створе с углом каменного нежилого здания на расстоянии 64,88 метра от него;

от точки 407 до точки 408 – от точки 407 53,68 метра до точки 408, находящейся на расстоянии 16,07 метра от железобетонного столба и 21,58 метра от поворотного электрического столба;

от точки 408 до точки 409 – от точки 408 65,55 метра до точки 409, находящейся на расстоянии 15,39 метра от железобетонного столба;

от точки 409 до точки 410 – от точки 409 49,47 метра по линии, проходящей на расстоянии 1 метра от теплицы;

от точки 410 до точки 411 – от точки 410 2,00 метра до точки 411, находящейся на расстоянии 13,11 метра от ноги четыреханкерной опоры;

от точки 411 до точки 412 – от точки 411 106, 48 метра до угла ограждения из металлической сетки;

от точки 412 до точки 414 – по линии ограждения из проволочной сетки 144,16 метра до края пашни;

от точки 414 до точки 415 – от края пашни до железобетонного электрического столба 74,78 метра;

от точки 415 до точки 416 – от железобетонного электрического столба до края дамбы (верха откоса) 13,68 метра;

от точки 416 до точки 417 – по краю дамбы 23,49 метра;

от точки 417 до точки 418 – от края дамбы до угла железобетонного забора;

от точки 418 до точки 419 – по железобетонному забору;

от точки 419 до точки 420 – по линии створа железобетонного забора до уреза воды реки Днестр;

от точки 420 до точки 543 – по урезу воды реки Днестр до точки 543, находящейся на линии уреза воды на расстоянии 19,46 метра от электрического железобетонного столба;

от точки 543 до точки 544 – от точки 543 124,0 метра до точки 544, расположенной наверху откоса на расстоянии 20,68 метра от края железобетонного моста канала (в створе с каналом);

от точки 544 до точки 545 – от точки 544 по линии створа железобетонного канала до угла железобетонного моста 20,68 метра до края железобетонного моста;

от точки 545 до точки 547 – по краю железобетонного моста;

от точки 547 до точки 548 – от края железобетонного моста до края пашни (8,18 метра от края дамбы);

от точки 548 до точки 618 – по краю пашни;

от точки 618 до точки 630 – по границе земельного участка с кадастровым номером 79-21-000025;

от точки 630 до точки 641 – по верхней бровке откоса пруда до стыка с металлическим забором;

от точки 641 до точки 645 – по границе земельного участка с кадастровым номером 79-21-000141;

от точки 645 до точки 672 – по границе земельного участка с кадастровым номером 79-21-000162;

от точки 672 до точки 673 – по металлическому забору;

от точки 673 до точки 674 – по воротам;

от точки 674 до точки 675 – от угла фундамента металлического забора до края отмостки каменного забора;

от точки 675 до точки 676 – по отмостке металлического забора на бетонном фундаменте;

от точки 676 до точки 677 – по отмостке каменного забора до подпорной стенки;

от точки 677 до точки 678 – по линии подпорной стенки до бордюра;

от точки 678 до точки 679 – по бордюру 4,09 метра;

от точки 679 до точки 680 – от бордюра до металлического забора;

от точки 680 до точки 683 – по металлическому забору (по границе земельного участка с кадастровым номером 79-21-000191);

от точки 683 до точки 687 – по металлическому забору (по границе земельного участка с кадастровым номером 79-21-000192);

от точки 687 до точки 695 – по металлическому забору (по границе земельного участка с кадастровым номером 79-21-000030);

от точки 695 до точки 702 – по границе земельного участка с кадастровым номером 79-21-000143 (точки 698 – 702 проходят по забору из металлической сетки (рабица));

от точки 702 до точки 703 – по металлическому забору;

от точки 703 до точки 720 – по краю пашни до стыка с ограждением из металлической сетки;

от точки 720 до точки 721 – по ограждению из металлической сетки;

от точки 721 до точки 726 – от ограждения из металлической сетки по краю проезжей части улицы Лиманная села Терновка Слободзейского района до железобетонного столба;

от точки 726 до точки 727 – от железобетонного столба по бордюру проезжей части улицы Межевая до поворота бордюра по улице Межевая;

от точки 727 до точки 728 – от поворота бордюра по улице Межевая, пересекая проезжую часть до поворота бордюра на противоположной стороне улицы Межевая;

от точки 728 до точки 729 – по краю проезжей части улицы Межевая 10,63 метра;

от точки 729 до точки 730 – от края проезжей части до угла забора частных домовладений;

от точки 730 до точки 735 – по линии заборов частных домовладений по улице Межевая;

от точки 735 до точки 736 – от угла каменного забора по линии заборов частных домовладений 42,56 метра до железобетонного столба;

от точки 736 до точки 737 – от железобетонного столба 47,91 метра до края грунтовой дороги;

от точки 737 до точки 739 – по границе земельного участка с кадастровым номером 79-21-000164;

от точки 739 до точки 740 – от точки 739 5,15 метра до металлического ограждения;

от точки 740 до точки 743 – по границе земельного участка с кадастровым номером 79-21-000208;

от точки 743 до точки 744 – от угла границы земельного участка с кадастровым номером 79-21-000208 до угла ворот;

от точки 744 до точки 750 – от стойки ворот по границе земельного участка с кадастровым номером 79-21-000021;

от точки 750 до точки 780 – по границе земельного участка с кадастровым номером 79-21-000205 (граница с земельным участком с кадастровым номером 79-21-000021);

от точки 780 до точки 783 – по границе земельного участка с кадастровым номером 79-21-000021 до точки 783, находящейся на расстоянии 1,48 метра от поворота бордюра на пересечении дороги с улицей Карла Либкнехта;

от точки 783 до точки 784 – от точки 783, находящейся на расстоянии 1,48 метра от поворота бордюра на пересечении дороги с улицей Карла Либкнехта по створу края проезжей части длиной 85,95 метра до точки 784, расположенной на расстоянии 7,06 метра от поворота бордюра газона;

от точки 784 до точки 786 – от точки 784 по краю проезжей части до точки 786, находящейся на расстоянии 16,53 метра от светофора возле железной дороги;

от точки 786 до точки 790 – от точки 786 по линии длиной 662,24 метра, параллельно линии электропередач на расстоянии 2,50 метра от центра столбов до точки 790, находящейся на расстоянии 9,02 метра от ближайшего столба;

от точки 790 до точки 791 – от точки 790 по линии, пересекающей железную дорогу 167,14 метра до края дороги;

от точки 791 до точки 794 – по краю дороги, проходящей вдоль городского кладбища 485,48 метра;

от точки 794 до точки 795 – по линии створа края дороги, проходящей вдоль городского кладбища до линии ряда деревьев 47,19 метра;

от точки 795 до точки 796 – от точки 795 по линии ряда деревьев 219,12 метра до угла железобетонного забора;

от точки 796 до точки 797 – от угла железобетонного забора до ограждения из металлической сетки, перпендикулярно к нему 27,98 метра;

от точки 797 до точки 798 – по ограждению из металлической сетки 20,91 метра;

от точки 798 до точки 806 – по ограждению из металлической сетки до угла ограждения из металлической сетки (по точкам 801 – 802 – от угла ограждения из металлической сетки до угла ограждения из металлической сетки);

от точки 806 до точки 807 – от угла ограждения из металлической сетки 36,83 метра до края полевой дороги;

от точки 807 до точки 810 – по краю полевой дороги до края пашни;

от точки 810 до точки 819 – по краю пашни 1696,58 метра до угла пашни;

от точки 819 до точки 820 – от угла пашни по створу линии пашни 30,47 метра до края полевой дороги;

от точки 820 до точки 823 – по краю полевой дороги до поворота дороги;

от точки 823 до точки 1 – от края полевой дороги до точки пересечения створов полевой дороги и пашни;

б) по землям, занятым кладбищем «Дальнее»:

от точки 824 до точки 826 – по стене каменного нежилого здания;

от точки 826 до точки 828 – по каменному забору;

от точки 828 до точки 829 – по стене каменного нежилого здания;

от точки 829 до точки 830 – по каменному забору;

от точки 830 до точки 832 – по каменному забору;

от точки 832 до точки 833 – от конца каменного забора по линии длиной 122,14 метра до точки 833, находящейся на расстоянии 34,96 метра от края каменного забора;

от точки 833 до точки 834 – от точки 833 34,96 метра до точки 834, находящейся на расстоянии 4 метров от створа каменного забора;

от точки 834 до точки 835 – от точки 834 103,22 метра до точки 835, находящейся на расстоянии 7,39 метра от угла каменного забора;

от точки 835 до точки 836 – от точки 835 43,29 метра до начала каменного забора;

от точки 836 до точки 841 – по каменному забору;

от точки 841 до точки 843 – по стене каменного нежилого здания;

от точки 843 до точки 858 – по каменному забору;

от точки 858 до точки 860 – по отмостке каменного нежилого здания;

от точки 860 до точки 861 – по фундаменту металлического забора;

от точки 861 до точки 862 – по воротам;

от точки 862 до точки 863 – по фундаменту металлического забора;

от точки 863 до точки 869 – по каменному забору;

от точки 869 до точки 870 – по воротам;

от точки 870 до точки 824 – по каменному забору;

в) по землям, занятым водозаборной зоной «Новая»:

от точки 871 до точки 882 – по каменному забору;

от точки 882 до точки 883 – по воротам;

от точки 883 до точки 901 – по каменному забору;

от точки 901 до точки 902 – по воротам;

от точки 902 до точки 871 – по каменному забору;

г) по землям, расположенным за мостом через реку Днестр:

от точки 907 до точки 934 – от точки 907, находящейся на расстоянии 19,28 метра от верха укрепленного откоса до уреза воды в створе с правым краем железобетонного моста через реку Днестр, по урезу воды реки Днестр до точки 934, находящейся на пересечении линии уреза воды с паромом;

от точки 934 до точки 936 – от точки 934 по краю бетонной дороги 45,36 метра до точки 936;

от точки 936 до точки 938 – от края дороги 37,98 метра до границы земельного участка с кадастровым номером 33-01-004616;

от точки 938 до точки 949 – по границе земельного участка с кадастровым номером 33-01-004616 до точки 949, находящейся на расстоянии 1,29 метра от края проезжей части дороги и на расстоянии 20,84 метра и 15,01 метра от железобетонных столбов;

от точки 949 до точки 950 – от границы участка с кадастровым номером 33-01-004616 до границы земельного участка с кадастровым номером 33-01-000850 17,75 метра;

от точки 950 до точки 965 – по границе участка с кадастровым номером 33-01-000850 до уреза воды реки Днестр;

от точки 965 до точки 907 – по урезу воды реки Днестр.

* – не для печати.