



ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

ПРЕЗИДЕНТ

УКАЗ

Об установлении границ города Рыбницы

В соответствии со статьей 65 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, Земельным кодексом Приднестровской Молдавской Республики, статьей 14 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 17 июля 2002 года № 155-3-III «Об административно-территориальном устройстве Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 02-29) с внесенными в него изменениями и (или) дополнениями, в целях установления границ города Рыбницы,

п о с т а н о в л я ю:

1. Установить границы города Рыбницы согласно Описанию (Приложение № 1 к настоящему Указу).

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.

ПРЕЗИДЕНТ



В.КРАСНОСЕЛЬСКИЙ

г. Тирасполь
2 апреля 2026 г.
№ 116

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Указу Президента
Приднестровской Молдавской
Республики
от 2 апреля 2026 года № 116

Описание границ города Рыбницы

1. Общие положения

1. Настоящее Описание регулирует фиксацию границ города Рыбницы в соответствии с картами (планами) границ города Рыбницы согласно Приложению № 1* и Приложению № 2* к настоящему Описанию.

2. В целях настоящего Описания под границей города Рыбницы понимается черта города Рыбницы, а также границы кадастровой зоны города Рыбницы.

Черта города Рыбницы – внешняя граница земель города Рыбницы (земли населенных пунктов), которая отделяет их от других категорий земель.

Граница кадастровой зоны города Рыбницы – граница, которая включает в себя территорию города Рыбницы (земли населенных пунктов) и прилегающие к нему земельные участки иных категорий.

2. Описание границ кадастровой зоны города Рыбницы

3. Граница кадастровой зоны города Рыбницы на местности проходит в соответствии с картой (планом) согласно Приложению № 1* к настоящему Описанию.

По землям, прилегающим к основной застройке города:

а) от точки 1 до точки 56 – от точки 1, расположенной в створе с внешней стороны щебеночной дороги, по урезу воды реки Днестр;

б) от точки 56 до точки 57 – от уреза воды реки Днестр на угол ограждения из проволочной сетки (в 5,0 метра от угла);

в) от точки 57 до точки 59 – по условной линии в 5,0 метра от углов ограждений;

г) от точки 59 до точки 60 – от точки 59, расположенной в 5,0 метра от угла забора (железобетонного столба), до края дороги;

д) от точки 60 до точки 61 – от края дороги до угла каменной колонны, со стороны крепления ворот;

е) от точки 61 до точки 62 – между углами каменных колонн, со сторон крепления ворот;

ж) от точки 62 до точки 63 – от угла каменной колонны, со стороны крепления ворот на угол каменного забора;

з) от точки 63 до точки 64 – по каменному забору;

- и) от точки 64 до точки 72 – по внешней стороне дороги;
- к) от точки 72 до точки 73 – по краю бордюра;
- л) от точки 73 до точки 74 – от бордюра на внешний край дороги;
- м) от точки 74 до точки 96 – по внешней стороне дороги;
- н) от точки 96 до точки 97 – от края внешней стороны дороги до края внешней стороны дороги;
- о) от точки 97 до точки 98 – по внешней стороне дороги до каменного (бетонного) забора;
- п) от точки 98 до точки 100 – по внешней стороне каменного (бетонного) забора до угла забора;
- р) от точки 100 до точки 101 – от угла каменного (бетонного) забора по внешней стороне забора 28,83 метра;
- с) от точки 101 до точки 102 – от точки 101, расположенной на внешней стороне каменного забора (28,83 метра), на точку 102, расположенную в 7,17 метра от угла бетонного забора, на пересечении линий, проведенных в продолжение бетонных заборов;
- т) от точки 102 до точки 103 – от точки 102, расположенной в створе внешней стороны каменного забора, в 29,95 метра от угла, на внешний угол каменного забора;
- у) от точки 103 до точки 104 – от внешнего угла бетонного забора до внешнего угла бетонного забора;
- ф) от точки 104 до точки 105 – по внешней стороне бетонного забора до его угла;
- х) от точки 105 до точки 107 – от внешнего угла бетонного забора, вдоль бетонного забора, на ограду из проволочной сетки, 10,70 метра от угла сетки-рабицы;
- ц) от точки 107 до точки 109 – от точки 107 по ограде из проволочной сетки до ее угла;
- ч) от точки 109 до точки 110 – от угла ограды из проволочной сетки 14,16 метра до точки 110, расположенной в 6,0 метра от ограды из проволочной сетки (рабица);
- ш) от точки 110 до точки 111 – от точки 110 параллельно ограде из проволочной сетки (рабица), в 6,0 метра от ограды, 18,41 метра до точки 111;
- щ) от точки 111 до точки 112 – от точки 111, расположенной в 6,0 метра от ограды из проволочной сетки (рабица), перпендикулярно ограде 6,0 метра до точки 112;
- ы) от точки 112 до точки 113 – от точки 112 по условной линии 49,19 метра, проходящей через бетонную опору до края бетонного забора;
- э) от точки 113 до точки 117 – по внешней стороне каменного (бетонного) забора до стыка с металлическим забором;
- ю) от точки 117 до точки 119 – по металлическому забору, по границе земельного участка с кадастровым номером 55-01-001531, до угла металлического забора;

я) от точки 119 до точки 120 – от угла металлического забора (угол земельного участка с кадастровым номером 55-01-001531, поворотная точка 7), в продолжение линии забора на 16,65 метра;

я-1) от точки 120 до точки 158 – от точки 120 вдоль дороги, в 4,0 метра от края дороги 2437,78 метра до точки 158, расположенной по створу с условной перпендикулярной от бордюра линии 8,98 метра;

я-2) от точки 158 до точки 159 – от точки 158 на противоположный край дороги, в 4,0 метра от края, по створу с условной перпендикулярной от бордюра линии 8,98 метра;

я-3) от точки 159 до точки 160 – в 4,0 метра от края дороги, в створе с точкой 158 на расстоянии 73,84 метра, в 2,5 метра от ствола дерева;

я-4) от точки 160 до точки 168 – в 2,5 метра от ствола крайнего дерева, вдоль ряда деревьев 616,19 метра, в 2,5 метра от стволов;

я-5) от точки 168 до точки 169 – в 2,5 метра от ствола крайнего дерева на край металлического забора;

я-6) от точки 169 до точки 170 – от края металлического забора до края металлического забора (от поворотной точки 8 до поворотной точки 9 земельного участка с кадастровым номером 55-58-000007);

я-7) от точки 170 до точки 177 – по металлическому забору (граница земельного участка с кадастровым номером 55-58-000007) до угла поворота забора (поворотной точки 6);

я-8) от точки 177 до точки 178 – от точки 177 по границе земельного участка с кадастровым номером 55-01-001585 до поворотной точки 1;

я-9) от точки 178 до точки 197 – по границе земельного участка с кадастровым номером 55-01-001585, от поворотной точки 1 до поворотной точки 20 (угол металлического забора на каменном фундаменте);

я-10) от точки 197 до точки 198 – от внешнего угла поворота металлического забора на каменном фундаменте до точки 198, расположенной перпендикулярно дороге на расстоянии 8,0 метра;

я-11) от точки 198 до точки 199 – от точки 198 43,07 метра до точки 199, расположенной в 2,5 метра от ствола крайнего дерева;

я-12) от точки 199 до точки 208 – вдоль ряда деревьев в 2,5 метра от стволов деревьев 692,92 метра до стыка с металлическим забором (5,0 метра от поворотной точки 1 земельного участка с кадастровым номером 55-01-000439);

я-13) от точки 208 до точки 210 – по металлическому забору, по границе земельного участка с кадастровым номером 55-01-000439;

я-14) от точки 210 до точки 217 – по внешней стороне бетонного забора, по границе земельного участка с кадастровым номером 55-01-000439, до угла бетонного забора;

я-15) от точки 217 до точки 222 – от внешнего угла бетонного забора по границе земельного участка с кадастровым номером 55-58-000034 до точки 222 (угол поворота границы – поворотная точка 1);

я-16) от точки 222 до точки 223 – от точки 222 до угла бордюра;

я-17) от точки 223 до точки 225 – от угла бордюра по каменному бордюру 144,03 метра до угла его поворота;

я-18) от точки 225 до точки 231 – от угла бордюра, вдоль бордюра, в 5,0 метра от него, до точки 231 117,99 метра;

я-19) от точки 231 до точки 232 – от точки 231, перпендикулярно дороге, на край верха откоса 228,89 метра;

я-20) от точки 232 до точки 236 – по верху откоса;

я-21) от точки 236 до точки 237 – от верха откоса до внешнего угла металлического забора;

я-22) от точки 237 до точки 242 – по внешней стороне металлического забора до угла его поворота;

я-23) от точки 242 до точки 243 – от внешнего угла металлического забора на каменном фундаменте, в продолжение внешней стороны металлического забора, на ограду из проволочной сетки земельного участка с кадастровым номером 55-01-003465;

я-24) от точки 243 до точки 254 – от точки 243 вдоль ограды из проволочной сетки (по границе земельного участка с кадастровым номером 55-01-003465) до угла каменного нежилого здания;

я-25) от точки 254 до точки 256 – от угла каменного нежилого здания, по стене нежилого здания на угол каменного нежилого здания;

я-26) от точки 256 до точки 257 – от угла здания, в продолжение стены нежилого здания 1,08 метра;

я-27) от точки 257 до точки 258 – от точки 257 на внешний угол каменного забора;

я-28) от точки 258 до точки 259 – по внешней стороне каменного забора до внешнего угла каменного забора;

я-29) от точки 259 до точки 260 – от внешнего угла каменного забора, в продолжение внешней стороны каменного забора 19,30 метра до стыка с внешним углом каменного забора;

я-30) от точки 260 до точки 266 – по внешней стороне каменного забора до стыка каменного забора с каменным нежилым зданием;

я-31) от точки 266 до точки 267 – от стыка каменного забора и каменного нежилого здания, по стене здания до угла здания;

я-32) от точки 267 до точки 268 – от угла каменного нежилого здания, в продолжение стены здания 3,45 метра до точки 268, расположенной в 10,0 метра от бордюра;

я-33) от точки 268 до точки 279 – от точки 268, по условной линии длиной 751,20 метра, до створа с металлическим забором газовой распределительной станции;

я-34) от точки 279 до точки 280 – от точки 279, расположенной в 10,0 метра от бордюра, в створе с металлическим забором, до угла металлического забора газовой распределительной станции;

я-35) от точки 280 до точки 283 – по металлическому забору газовой распределительной станции до угла его поворота;

я-36) от точки 283 до точки 284 – от угла металлического забора газовой распределительной станции, в створе с металлическим забором, перпендикулярно дороге, в 10,0 метра от бордюра;

я-37) от точки 284 до точки 289 – от точки 284, вдоль дороги, параллельно краю бордюра, в 10,0 метра от него, 413,63 метра, до бордюра в 10,46 метра от его края;

я-38) от точки 289 до точки 292 – по бордюру 105,66 метра;

я-39) от точки 292 до точки 293 – от края бордюра до внутреннего края полевой дороги;

я-40) от точки 293 до точки 299 – по внутренней стороне полевой дороги до границы леса;

я-41) от точки 299 до точки 302 – по внутренней стороне полевой дороги и границе леса до угла поворота леса;

я-42) от точки 302 до точки 307 – от угла поворота леса по внутренней стороне полевой дороги до стыка с углом поворота леса;

я-43) от точки 307 до точки 416 – от угла поворота леса, по краю леса, до пересечения с автодорогой;

я-44) от точки 416 до точки 417 – от пересечения леса и автодороги, перпендикулярно на противоположный край дороги;

я-45) от точки 417 до точки 418 – от края дороги, в створе с краем леса, по краю дороги 6,18 метра, до точки 418;

я-46) от точки 418 до точки 457 – от точки 418, по краю леса до угла поворота леса;

я-47) от точки 457 до точки 458 – от угла края леса 295,24 метра до точки 458, расположенной в 1,0 метра от края дороги;

я-48) от точки 458 до точки 459 – от точки 458 вдоль дороги, в 1,0 метра от края, 39,9 метра до точки 459, расположенной в 1,0 метра от края дороги, в створе с внутренней стороны полевой дороги;

я-49) от точки 459 до точки 460 – от точки 459 по внутренней стороне полевой дороги до угла поворота леса;

я-50) от точки 460 до точки 461 – от угла поворота леса до точки 461, расположенной на пересечении леса и автодороги;

я-51) от точки 461 до точки 467 – от точки 461, по внутренней стороне дороги, до створа с углом леса;

я-52) от точки 467 до точки 468 – от внутренней стороны дороги, в створе с углом леса, на внешнюю сторону дороги;

я-53) от точки 468 до точки 640 – от точки 468 по краю леса 4724,46 метра до точки 640, расположенной на пересечении края леса и внутренней стороны грунтовой дороги;

я-54) от точки 640 до точки 641 – от точки 640, на 1,0 метра от края дороги, в месте пересечения с грунтовой дорогой;

я-55) от точки 641 до точки 643 – в 1,0 метра от края дороги до створа с внутренней стороны грунтовой дороги;

я-56) от точки 643 до точки 644 – от точки 643, в створе с краем грунтовой дороги, на внутреннюю бровку дороги;

я-57) от точки 644 до точки 655 – по внутренней стороне грунтовой дороги, пересекая рельсы железной дороги до точки 655, расположенной на внутренней стороне грунтовой дороги, в 3,0 метра от внешнего рельса железной дороги;

я-58) от точки 655 до точки 660 – по условной линии, проходящей вдоль железной дороги, в 3,0 метра от внешнего рельса железной дороги, до створа угла поворота леса, 336,69 метра;

я-59) от точки 660 до точки 661 – от точки 660 на угол поворота леса;

я-60) от точки 661 до точки 813 – от угла леса, по краю леса 3804,48 метра, до створа с краем пашни;

я-61) от точки 813 до точки 814 – от края леса, через край пашни, до точки 814, расположенной по створу железобетонных опор, на расстоянии 39,07 метра от крайней опоры;

я-62) от точки 814 до точки 815 – от точки 814 до железобетонной опоры 39,07 метра;

я-63) от точки 815 до точки 817 – по железобетонным опорам;

я-64) от точки 817 до точки 818 – от железобетонной опоры до края бордюра;

я-65) от точки 818 до точки 827 – по бордюру до угла бордюра;

я-66) от точки 827 до точки 828 – от угла бордюра на внешний край грунтовой дороги, в месте пересечения с лесополосой;

я-67) от точки 828 до точки 833 – от точки 828 по внешней стороне грунтовой дороги 267,96 метра, до поворота грунтовой дороги;

я-68) от точки 833 до точки 834 – от точки 833 до точки 834, расположенной на расстоянии 1,0 метра от внешней бровки асфальтированной дороги, в створе с внешним краем грунтовой дороги;

я-69) от точки 834 до точки 840 – вдоль дороги, в 1,0 метра от края дороги, до угла леса;

я-70) от точки 840 до точки 872 – от угла леса, по краю леса 769,38 метра, до угла его поворота;

я-71) от точки 872 до точки 873 – от края леса до края лесополосы (пашни – угол поворота границ (точка 70) земельного участка с кадастровым номером 55-49-000006);

я-72) от точки 873 до точки 883 – по границе лесополосы (пашни), по границе земельного участка с кадастровым номером 55-49-000006, до угла поворота границ (точка 60);

я-73) от точки 883 до точки 884 – от края лесополосы до угла поворота границы земельного участка с кадастровым номером 55-51-000030 (угол поворота точки 18);

я-74) от точки 884 до точки 917 – по границе земельного участка с кадастровым номером 55-51-000030 до угла поворота (угол поворота точки 139);

я-75) от точки 917 до точки 979 – от точки 917 по внутренней стороне грунтовой дороги до угла бордюра;

я-76) от точки 979 до точки 980 – от угла бордюра до опоры металлического забора;

я-77) от точки 980 до точки 981 – по металлическому забору 25,22 метра;

я-78) от точки 981 до точки 983 – по границе земельного участка с кадастровым номером 55-56-000267 до угла его поворота;

я-79) от точки 983 до точки 984 – от угла земельного участка с кадастровым номером 55-56-000267 (в створе с углом поворота земельного участка с кадастровым номером 55-56-000267) до точки 984, расположенной на внешнем крае дороги;

я-80) от точки 984 до точки 985 – от точки 984, по краю дороги 4,0 метра, до точки 985;

я-81) от точки 985 до точки 1005 – вдоль дороги, в 1,0 метра от края дороги, до поворота дороги;

я-82) от точки 1005 до точки 1006 – от точки 1005 до внешнего края щебеночной дороги;

я-83) от точки 1006 до точки 1019 – по внешнему краю щебеночной дороги до поворота дороги;

я-84) от точки 1019 до точки 1 – по условной линии от внешнего края щебеночной дороги, в створе с краем дороги, до уреза воды реки Днестр.

3. Описание черты города Рыбницы

4. Черта города Рыбницы на местности проходит в соответствии с картой (планом) согласно Приложению № 2* к настоящему Описанию:

а) по землям, занятым основной застройкой города:

1) от точки 1 до точки 56 – от точки 1, расположенной в створе с внешней стороны щебеночной дороги, по урезу воды реки Днестр;

2) от точки 56 до точки 57 – от уреза воды реки Днестр на угол ограждения из проволочной сетки (в 5,0 метра от угла);

3) от точки 57 до точки 59 – по линии в 5,0 метра от углов ограждений;

4) от точки 59 до точки 60 – от точки 59, расположенной в 5,0 метра от угла забора (железобетонного столба), до края дороги;

5) от точки 60 до точки 61 – от края дороги до угла каменной колонны, со стороны крепления ворот;

6) от точки 61 до точки 62 – между углами каменных колонн, со сторон крепления ворот;

7) от точки 62 до точки 63 – от угла каменной колонны, со стороны крепления ворот, на угол каменного забора;

8) от точки 63 до точки 64 – по каменному забору;

9) от точки 64 до точки 72 – по внешней стороне дороги;

10) от точки 72 до точки 73 – по краю бордюра;

11) от точки 73 до точки 74 – от бордюра на внешний край дороги;

12) от точки 74 до точки 96 – по внешней стороне дороги;

13) от точки 96 до точки 97 – от края внешней стороны дороги до края внешней стороны дороги;

14) от точки 97 до точки 98 – по внешней стороне дороги до каменного (бетонного) забора;

15) от точки 98 до точки 100 – по внешней стороне каменного (бетонного) забора до угла забора;

16) от точки 100 до точки 101 – от угла каменного (бетонного) забора по внешней стороне забора 28,83 метра;

17) от точки 101 до точки 102 – от точки 101, расположенной на внешней стороне каменного забора (28,83 метра), на точку 102, расположенную в 7,17 метра от угла бетонного забора, на пересечении линий, проведенных в продолжение бетонных заборов;

18) от точки 102 до точки 103 – от точки 102, расположенной в створе внешней стороны каменного забора, в 29,95 метра от угла, на внешний угол каменного забора;

19) от точки 103 до точки 104 – от внешнего угла бетонного забора до внешнего угла бетонного забора;

20) от точки 104 до точки 105 – по внешней стороне бетонного забора до его угла;

21) от точки 105 до точки 107 – от внешнего угла бетонного забора, вдоль бетонного забора, на ограду из проволочной сетки, 10,70 метра от угла сетки-рабицы;

22) от точки 107 до точки 109 – от точки 107 по ограде из проволочной сетки до ее угла;

23) от точки 109 до точки 110 – от угла ограды из проволочной сетки 14,16 метра до точки 110, расположенной в 6,0 метра от ограды из проволочной сетки (рабица);

24) от точки 110 до точки 111 – от точки 110 параллельно ограде из проволочной сетки (рабица), в 6,0 метра от ограды, 18,41 метра до точки 111;

25) от точки 111 до точки 112 – от точки 111, расположенной в 6,0 метра от ограды из проволочной сетки (рабица), перпендикулярно ограде 6,0 метра, до точки 112;

26) от точки 112 до точки 113 – от точки 112 по условной линии 49,19 метра, проходящей через бетонную опору, до края бетонного забора;

27) от точки 113 до точки 117 – по внешней стороне каменного (бетонного) забора до стыка с металлическим забором;

28) от точки 117 до точки 120 – по металлическому забору, по границе земельного участка с кадастровым номером 55-01-001531;

29) от точки 120 до точки 121 – от угла металлического забора 50,76 метра до точки 121, расположенной на расстоянии 4,0 метра от внутренней бровки дороги;

30) от точки 121 до точки 137 – вдоль дороги, на расстоянии 4,0 метра от внутренней бровки дороги, до точки 137, расположенной в створе с каменным (бетонным) забором на расстоянии 9,64 метра;

31) от точки 137 до точки 138 – от точки 137 до угла каменного (бетонного) забора;

32) от точки 138 до точки 145 – по внешней стороне каменного (бетонного) забора до угла забора;

33) от точки 145 до точки 146 – по условной линии длиной 503,76 метра до угла каменного (бетонного) забора;

34) от точки 146 до точки 148 – по внешней стороне каменного (бетонного) забора 769,64 метра;

35) от точки 148 до точки 149 – от угла бетонного забора 81,66 метра до точки 149, расположенной на расстоянии 4,0 метра от края дороги;

36) от точки 149 до точки 151 – вдоль дороги, на расстоянии 4,0 метра от внутренней бровки дороги, 114,05 метра;

37) от точки 151 до точки 152 – от точки 151, расположенной на расстоянии 4,0 метра от внутренней бровки дороги, на край бордюра;

38) от точки 152 до точки 153 – по линии от края бордюра до края бордюра;

39) от точки 153 до точки 165 – 627,16 метра вдоль дороги, на расстоянии 4,0 метра от внутренней бровки дороги;

40) от точки 165 до точки 166 – от точки 165 (край дороги) до края бордюра;

41) от точки 166 до точки 167 – по бордюру;

42) от точки 167 до точки 168 – от края бордюра до края бордюра;

43) от точки 168 до точки 170 – по бордюру;

44) от точки 170 до точки 171 – от края бордюра 77,23 метра до точки 171, расположенной на расстоянии 4,0 метра от бровки дороги;

45) от точки 171 до точки 182 – вдоль дороги, на расстоянии 4,0 метра от внутренней бровки дороги, до бордюра;

46) от точки 182 до точки 183 – от края бордюра до края бордюра;

47) от точки 183 до точки 184 – по бордюру;

48) от точки 184 до точки 185 – от края бордюра до угла бордюра;

49) от точки 185 до точки 187 – по бордюру;

50) от точки 187 до точки 188 – от края бордюра до края бордюра;

51) от точки 188 до точки 189 – по бордюру до угла его поворота;

52) от точки 189 до точки 190 – от края бордюра до края бордюра;

53) от точки 190 до точки 191 – по бордюру до угла его поворота;

54) от точки 191 до точки 192 – от края бордюра до края бордюра;

55) от точки 192 до точки 193 – по бордюру 11,98 метра;

56) от точки 193 до точки 194 – от края бордюра до края бордюра;

57) от точки 194 до точки 199 – по бордюру до угла его поворота;

58) от точки 199 до точки 200 – от края бордюра до края бордюра;

59) от точки 200 до точки 208 – по бордюру до угла его поворота;

60) от точки 208 до точки 209 – от края бордюра до края бордюра;

61) от точки 209 до точки 214 – по бордюру до угла его поворота;

62) от точки 214 до точки 215 – от края бордюра до края бордюра;

63) от точки 215 до точки 216 – по бордюру до угла его поворота;

64) от точки 216 до точки 217 – от края бордюра до края бордюра;

65) от точки 217 до точки 221 – по бордюру до угла его поворота;

66) от точки 221 до точки 222 – от края бордюра до края бордюра;

67) от точки 222 до точки 223 – по бордюру до угла его поворота;

68) от точки 223 до точки 224 – от края бордюра до края бордюра;

69) от точки 224 до точки 227 – по бордюру до угла его поворота;

70) от точки 227 до точки 228 – от края бордюра до края бордюра;

71) от точки 228 до точки 231 – по бордюру до угла его поворота;

- 72) от точки 231 до точки 233 – от края бордюра до края бордюра;
- 73) от точки 233 до точки 250 – по внутренней стороне дороги;
- 74) от точки 250 до точки 251 – по краю моста;
- 75) от точки 251 до точки 260 – по внутренней стороне дороги;
- 76) от точки 260 до точки 261 – по краю моста;
- 77) от точки 261 до точки 271 – по внутренней стороне дороги 351,12 метра;
- 78) от точки 271 до точки 272 – от точки 271, расположенной на внутренней стороне дороги, до угла подпорной стенки;
- 79) от точки 272 до точки 273 – по краю подпорной стенки 18,86 метра;
- 80) от точки 273 до точки 274 – от подпорной стенки до края дороги;
- 81) от точки 274 до точки 275 – от внутренней стороны дороги до внешней стороны дороги;
- 82) от точки 275 до точки 278 – по границе леса до стыка с металлическим забором;
- 83) от точки 278 до точки 280 – по металлическому забору и подпорной стенке до стыка с металлическим забором;
- 84) от точки 280 до точки 284 – по металлическому забору до угла поворота;
- 85) от точки 284 до точки 293 – по границе леса (точка 285, точка 291 расположены на расстоянии 10,0 метра от углов каменных жилых строений) до стыка с опорой ограждения из проволочной сетки;
- 86) от точки 293 до точки 294 – от опоры ограждения до угла здания;
- 87) от точки 294 до точки 295 – по стене здания;
- 88) от точки 295 до точки 296 – от угла здания до угла ограждения из проволочной сетки;
- 89) от точки 296 до точки 299 – по ограждению из проволочной сетки до угла его поворота;
- 90) от точки 299 до точки 322 – по границе леса до стыка с подпорной стенкой;
- 91) от точки 322 до точки 323 – по внешним углам подпорной стенки;
- 92) от точки 323 до точки 324 – по внешней стороне подпорной стенки;
- 93) от точки 324 до точки 325 – от внешнего угла подпорной стенки, по границе бетонной отмостки, до угла бетонной отмостки;
- 94) от точки 325 до точки 367 – от угла бетонной отмостки по границе леса 2909,89 метра, до створа с грунтовой дорогой;
- 95) от точки 367 до точки 368 – от края леса, в створе с краем грунтовой дороги, на внутреннюю бровку дороги;
- 96) от точки 368 до точки 379 – по внутренней стороне грунтовой дороги, пересекая рельсы железной дороги, до точки 379, расположенной на внутренней стороне грунтовой дороги, на расстоянии 3,0 метра от внешнего рельса железной дороги;
- 97) от точки 379 до точки 427 – по условной линии, проходящей вдоль железной дороги, на расстоянии 3,0 метра от внешнего рельса железной дороги, до угла поворота леса;

98) от точки 427 до точки 439 – по границе леса;

99) от точки 439 до точки 440 – от края леса перпендикулярно железной дороге, до точки 440, расположенной на расстоянии 3,0 метра от внешнего рельса железной дороги;

100) от точки 440 до точки 466 – по условной линии, проходящей вдоль железной дороги, на расстоянии 3,0 метра от внешнего рельса железной дороги, до угла поворота леса;

101) от точки 466 до точки 467 – по границе леса до границы земельного участка с кадастровым номером 55-01-000251/1;

102) от точки 467 до точки 475 – по границе земельного участка с кадастровым номером 55-01-000251/1;

103) от точки 475 до точки 476 – от угла металлического забора до точки 476, расположенной в створе с забором, на расстоянии 1,0 метра от бровки дороги;

104) от точки 476 до точки 479 – по условной линии вдоль дороги, на расстоянии 1,0 метра от края дороги;

105) от точки 479 до точки 480 – от точки 479, расположенной на расстоянии 1,0 метра от края дороги, до края леса;

106) от точки 480 до точки 532 – по границе леса до стыка с краем пашни;

107) от точки 532 до точки 533 – от края леса, через край пашни, до точки 533, расположенной по створу железобетонных опор, на расстоянии 39,07 метра от крайней опоры;

108) от точки 533 до точки 534 – от точки 533 до железобетонной опоры 39,07 метра;

109) от точки 534 до точки 536 – по железобетонным опорам;

110) от точки 536 до точки 537 – от железобетонной опоры до края бордюра;

111) от точки 537 до точки 546 – по бордюру до угла бордюра;

112) от точки 546 до точки 547 – от угла бордюра на внешний край грунтовой дороги, в месте пересечения с лесополосой;

113) от точки 547 до точки 552 – от точки 547 по внешней стороне грунтовой дороги 267,96 метра, до поворота грунтовой дороги;

114) от точки 552 до точки 553 – от точки 552 до точки 553, расположенной на расстоянии 1,0 метра от внешней бровки асфальтированной дороги, в створе с внешним краем грунтовой дороги;

115) от точки 553 до точки 568 – вдоль дороги, на расстоянии 1,0 метра от края дороги, до края леса;

116) от точки 568 до точки 569 – от края леса до опоры ограды из проволочной сетки 58,08 метра;

117) от точки 569 до точки 571 – по ограде из проволочной сетки;

118) от точки 571 до точки 574 – по ограде из проволочной сетки (границе земельного участка с кадастровым номером 55-01-000324);

119) от точки 574 до точки 615 – по границе леса до угла его поворота;

120) от точки 615 до точки 616 – от края леса до края лесополосы (пашни – угол поворота границ (точка 70) земельного участка с кадастровым номером 55-49-000006);

121) от точки 616 до точки 626 – по границе лесополосы (пашни), по границе земельного участка с кадастровым номером 55-49-000006 (до угла поворота границ, точка 60);

122) от точки 626 до точки 627 – от края лесополосы до угла поворота границы земельного участка с кадастровым номером 55-51-000030 (угол поворота, точка 18);

123) от точки 627 до точки 649 – по границе земельного участка с кадастровым номером 55-51-000030 (угол поворота, точка 10);

124) от точки 649 до точки 718 – от угла поворота (точка 10) земельного участка с кадастровым номером 55-51-000030, вдоль края луга с редкими кустарниками до угла лесополосы в точке 718;

125) от точки 718 до точки 786 – по лесополосе;

126) от точки 786 до точки 787 – от края лесополосы до внутреннего края полевой дороги, 12,31 метра от бордюра;

127) от точки 787 до точки 789 – по внутренней стороне полевой дороги до бордюра;

128) от точки 789 до точки 790 – от бордюра до опоры металлического забора;

129) от точки 790 до точки 791 – по металлическому забору 25,22 метра;

130) от точки 791 до точки 793 – по границе земельного участка с кадастровым номером 55-56-000267 до угла его поворота;

131) от точки 793 до точки 794 – от угла земельного участка с кадастровым номером 55-56-000267 (в створе с углом поворота земельного участка с кадастровым номером 55-56-000267) до точки 794, расположенной на внешнем крае дороги;

132) от точки 794 до точки 795 – от точки 794 по краю дороги 4,0 метра до точки 795;

133) от точки 795 до точки 815 – вдоль дороги, на расстоянии 1,0 метра от края дороги до поворота дороги;

134) от точки 815 до точки 816 – от точки 815 до внешнего края щебеночной дороги;

135) от точки 816 до точки 829 – по внешнему краю щебеночной дороги до поворота дороги;

136) от точки 829 до точки 1 – по условной линии от внешнего края щебеночной дороги, в створе с краем дороги, до уреза воды реки Днестр;

б) по землям, занятым объектами гаражно-строительного кооператива «Металлург-3», потребительского кооператива «Гаражно-строительный кооператив «Автопарк», зданиями материально-технических складов:

1) от точки 1 до точки 10 – от точки 1, расположенной на расстоянии 1,0 метра от края дороги, в створе с точкой 44, расположенной на расстоянии 5,0 метра от угла каменного нежилого здания, вдоль дороги до бордюра;

2) от точки 10 до точки 14 – по бордюру;

3) от точки 14 до точки 15 – от края бордюра до внутреннего края полевой дороги;

4) от точки 15 до точки 21 – по внутренней стороне полевой дороги до границы леса;

5) от точки 21 до точки 32 – по краю леса;

6) от точки 32 до точки 33 – от края леса до точки 33, расположенной на расстоянии 5,0 метра от угла каменного нежилого здания;

7) от точки 33 до точки 36 – по условной линии, проходящей на расстоянии 5,0 метра от углов крайних каменных нежилых зданий;

8) от точки 36 до точки 37 – от точки 36, расположенной на расстоянии 5,0 метра от угла каменного нежилого здания, до верха откоса;

9) от точки 37 до точки 39 – по верху откоса до поворота откоса;

10) от точки 39 до точки 40 – от верха откоса до угла каменного нежилого здания;

11) от точки 40 до точки 43 – по подпорной стенке;

12) от точки 43 до точки 44 – от подпорной стенки до точки 44, расположенной по створу каменных нежилых зданий, на расстоянии 5,0 метра от угла здания;

13) от точки 44 до точки 1 – от точки 44, расположенной на расстоянии 5,0 метра от угла каменного нежилого здания, перпендикулярно дороге, до точки 1, расположенной на расстоянии 1,0 метра от края дороги;

в) по землям, занятым водозаборной зоной «Шмаленский водозабор», участком каптажа:

1) от точки 1 до точки 9 – от стыка асфальтированных дорог, по краю дороги, до границы леса;

2) от точки 9 до точки 35 – по границе леса до стыка леса с дорогой;

3) от точки 35 до точки 36 – от края леса, перпендикулярно дороге, до точки 36, расположенной на расстоянии 1,0 метра от внешнего края дороги;

4) от точки 36 до точки 42 – вдоль дороги, на расстоянии 1,0 метра от края дороги;

5) от точки 42 до точки 62 – по границе леса;

6) от точки 62 до точки 63 – от края леса до точки 63, расположенной на расстоянии 1,0 метра от края дороги;

7) от точки 63 до точки 1 – вдоль дороги, на расстоянии 1,0 метра от края дороги.

* - не для печати.